

Füllung der Paneele

Unseren Kunden stehen Paneele mit drei verschiedenen Füllungen zur Auswahl: Polyurethanschaum, Sperrholz oder extrudiertes Polystyrol XPS. Jede dieser Füllungen kann eine Dicke von 24, 36 oder 48 mm haben. Abhängig von den individuellen Kundenwünschen und den technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele entweder aus HPL oder Aluminiumblech. Die HPL-Paneele werden furniert, während das Blech lackiert wird. Für Holztüren bieten wir hingegen Paneele in den Stärken 24, 34 und 46 mm an.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Verbundwerkstoff
Extrudiertes Polystyrol XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Schaumstoff



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Sperrholz
Extrudiertes Polystyrol XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

Furniertes Sperrholz
Schaumstoff



24 | 34 | 46 mm

WoodLine

Türverglasung

Die Verglasung der Türpaneele besteht standardmäßig aus Milchglas. Bei 24 mm dicken Paneelen verwenden wir auf der Außenseite Sicherheitsglas. Bei 36 und 48 mm starken Paneelen besteht die Verglasung auf beiden Seiten aus Sicherheitsglas

Paneel 24 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT
Woodline - 4 ESG MAT
Innenseite - Milchglas 4

Paneel 36 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT
Innenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 MAT

Paneel 48 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT
Flötglas 4 mm
Innenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 MAT


Sicherheitsglas


Sicherheitsglas wird durch Beschichtung des Glases mit speziellen Polyvinylbutyral-Folien hergestellt. Bei einem Bruch des Glases bleiben die Glasreste an der Folie haften (VSG-Glas). Vorgespanntes Sicherheitsglas (ESG-Glas) zeichnet sich durch eine höhere Bruchfestigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit aus. Zerbrochenes Glas dieses Typs zerfällt in kleine Stücke mit stumpfen Kanten, wodurch die Verletzungsgefahr verringert wird.



Ornamentale Verglasung

Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Ornamentverglasungen aus Klarglas und Ornamentgläsern in den gängigsten Motiven. Ornamentglas eignet sich für Wohnungen, Büros, Geschäfte, Hotels und Restaurants. Es bietet Sichtschutz und hellt den Innenraum auf.







Panel 01



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 02



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 03



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 04



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 05



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Panel 06



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 07



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 08



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 09



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 10



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panel 11



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 12



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 13



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 14



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 15



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 16



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 17



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 18



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 19



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1750	WOOD: 840x2240

Panel 20



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 660x1650	PVC: 900x2150
ALU: 660x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 660x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 21



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 22



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 23



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 24



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Panel 25



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 380x1650	PVC: 900x2150
ALU: 380x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 380x1650	WOOD: 840x2240


Panel 26



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 27



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 28



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 410x1650	PVC: 900x2150
ALU: 410x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 410x1650	WOOD: 840x2240


Panel 29



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 410x1650	PVC: 900x2150
ALU: 410x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 410x1650	WOOD: 840x2240

Panel 30



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 420x1650	PVC: 900x2150
ALU: 420x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 420x1650	WOOD: 840x2240


Panel 31



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 32



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 33



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 34



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 35



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 36



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 37



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 38



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 39



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 40



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 41



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 42



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 43



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 580x1750	PVC: 900x2150
ALU: 580x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 580x1750	WOOD: 840x2240


Panel 44



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panel 45



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 46



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 47



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 48



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

WOOD: 640x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 49



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Panel 50



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 450x1650	PVC: 900x2150
ALU: 450x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 450x1650	WOOD: 840x2240


Panel 51



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 52



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 620x1650	PVC: 900x2150
ALU: 620x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 620x1650	WOOD: 840x2240

Panel 53



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 640x1650	PVC: 900x2150
ALU: 640x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 640x1650	WOOD: 840x2240


Panel 54



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Panel 55



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 56



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240

Panel 57



Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 58




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 59



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 60



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 400x1650

ALU: 400x1650

WOOD: 400x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 61



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1750	WOOD: 840x2240

Panel 62



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
-	-

Paneel 63



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1650	PVC: 900x2150
ALU: 500x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 500x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 64



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1650	PVC: 900x2150
ALU: 500x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 500x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 65



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 66



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Panel 67



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panel 68



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panel 69



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Panel 70



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 71



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 72



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 73



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



80

Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 74



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



80

Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 75



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 76



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 77



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 620x1650

ALU: 620x1650

WOOD: 620x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 78



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 79



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 80



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 81



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 82



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 630x1650	PVC: 900x2150
ALU: 630x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 630x1650	WOOD: 840x2240


Panel 83



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Panel 84



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 85



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 420x1650	PVC: 900x2150
ALU: 420x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 420x1650	WOOD: 840x2240


Panel 86



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 610x1650	PVC: 900x2150
ALU: 610x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 610x1650	WOOD: 840x2240


Panel 87



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 88



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 89



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 90



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 610x1650	PVC: 900x2150
ALU: 610x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 610x1650	WOOD: 840x2240


Panel 91



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 610x1650	PVC: 900x2150
ALU: 610x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 610x1650	WOOD: 840x2240


Panel 92



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panel 93



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 94



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 95



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 380x1650	PVC: 900x2150
ALU: 380x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 380x1650	WOOD: 840x2240

Panel 96



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 97



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 650x1650	PVC: 900x2150
ALU: 650x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 650x1650	WOOD: 840x2240


Panel 98



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 99



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
-	-


Panel 100



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 101



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 102



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 103



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 104



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 390x1650	PVC: 900x2150
ALU: 390x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 390x1650	WOOD: 840x2240


Panel 105



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 106



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 107



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Panel 108



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 109



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 110



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 111



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 112



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Panel 113



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 615x1650	PVC: 900x2150
ALU: 615x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 615x1650	WOOD: 840x2240


Panel 114



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 115



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 116



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 117



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 118



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 560x1650	PVC: 900x2150
ALU: 560x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 560x1650	WOOD: 840x2240


Panel 119



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Panel 120



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 121



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1812	PVC: 900x2150
ALU: 370x1812	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1812	WOOD: 840x2240


Panel 122



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 123



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 124



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 125



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 650x1650	PVC: 900x2150
ALU: 650x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 650x1650	WOOD: 840x2240


Panel 126



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 127



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 128



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 129



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Panel 130



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 131



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 132



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 133



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240

Panel 134



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
-	-


Panel 135



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 136



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Panel 137



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 138



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Panel 139



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Panel 140



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: -

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: -

Panel 141



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: -	WOOD: -

Panel 142



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: -	WOOD: -

Panel 143



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: -	WOOD: -

Panel 144



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: -	WOOD: -

Warme Türschwellen

Wir bieten den Einbau einer warmen Türschwelle in zwei Varianten an. Der Kunde kann wählen, ob er sie mit Dämmmaterial oder auf einer PVC-Systemverbreiterung einbauen möchte. In beiden Fällen profitiert der Nutzer von einer guten Wärmedämmung unter dem Fußboden. Diese Lösung verhindert die Entstehung von Wärmebrücken und damit das Eindringen von kalter Luft in den Raum.



Schwellenlose Eingangstüren

Kennzeichnend sind eine doppelte Magnetdichtung in der flachen Schwelle und eine Angleichung an das Bodenniveau von bis zu 30 mm. Dank dieser Eigenschaften ist die Barriere zwischen der Wohnung und der Terrasse fast nicht mehr vorhanden. Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen genießen den Komfort, sich ungehindert im Haus bewegen zu können. Die Harmonie des Wohnzimmers mit der Natur und der Umgebung ermöglicht das Genießen der Reize der warmen Tage.



Zubehör für Türen

Das Zubehör für die angebotenen Türen umfasst nicht nur eine große Auswahl an Stoßgriffen und Drückern in verschiedenen Formen und Farben. Daneben gibt es auch zusätzliche technologische Lösungen für Scharniere oder Verriegelung, sowie Briefschlitze, Türspione oder Zugangskontrollvorrichtungen. Der Katalog stellt das Basiszubehör für Türen vor, das vollständige Sortiment ist bei der Handelsabteilung erhältlich.



TÜRSCHARNIERE



Standardscharniere (JOCKER, Dr. Hahn, Wala WX und SFS Easy 3D)



Rollenscharniere (SFS Wala WR)



Verdeckte Scharniere (KFV AXSENT)

TÜRVERRIEGELUNGEN



Verfügbare Verriegelungen: Dreipunktverriegelung, Fünfpunktverriegelung, Rollentürverriegelung, Haketürverriegelung, automatische Türverriegelung

MOTOR FÜR TÜRVERRIEGELUNG



Motor GU Security Automatic verfügbar

TÜRSCHLIESSER



Verfügbare Modelle: GEZE, mit oder ohne GU-Sicherung, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

ZUTRITTSKONTROLL- GERÄTE



Verfügbare Geräte mit Code-Tastatur,
RFID-Karten und Fingerabdrucksensoren.

TÜRSPION



Türspion mit einem Durchmesser von 14
mm, in der Ausführung Chrom seidenmatt.
Erhältlich für Füllungen ab 15 bis 85 mm.

BRIEFSCHLITZE



Verfügbare Modelle: MILA ProStyle,
MILA, GAVA



DRÜCKER **VICTORY**



DRÜCKER **NEW YORK**



DRÜCKER **GRÜNTEQ**



DRÜCKER **PLUTON**



DRÜCKER **JOWISZ**



DREHKNAUF **FKS 1080**



GRIFF **PLUTON**



DRÜCKER **DG59**



DRÜCKER **35A/1200**



GRIFF **M1**



GRIFF **M2**



GRIFF **P GRÜNTEQ**



GRIFF
P45



GRIFF
P45B



GRIFF
P10



GRIFF
P8



GRIFF
P5



GRIFF
P1



SERIE
DP30



SERIE
DP40



SERIE
DP50



SERIE
DP60



SERIE
DP70



SERIE
DP80



GRIFFMUSCHEL KA1A

SCHWARZ



INOX



LED*
WARMWEISS



LED*
NEUTRAL WEISS



LED*
KALTWEISS



LED*
BLAU



*Einschließlich für die Türen Despiro und MasterLine 8 Despiro erhältlich.

Farbpalette **Aluplast**




AP 01



AP 02



AP 05




AP 06



AP 11



AP 15



AP 19




AP 20



AP 21




AP 22




AP 23




AP 25



AP 27



AP 28



AP 29




AP 30




AP 32



AP 34



AP 40



AP 41



AP 43



AP 44




AP 47



AP 50



AP 52



AP 60



AP 61




AP 62



AP 63




AP 65




AP 70



AP 71



AP 72




AP 75




AP 79




AP 88




AP 94




AP 95



AP 102




AP 103



AP 104




AP 105



AP 106




AP 107



AP 108



AP 109



AP 110




AP 111




AP 112



AP 113



AP 115



AP 116